


MFP A3 de blanco y negro

MP 2554(Z)SP
MP 3054(Z)SP
MP 3554(Z)SP
MP 4054(A)(Z)SP
MP 5054(A)(Z)SP
MP 6054(Z)SP

☑ Impresora ☑ Copiadora ☑ Escáner ☑ Fax

RICOH
imagine. change.



MP 2554(Z)SP

25 B/N
ppm

MP 3054(Z)SP

30 B/N
ppm

MP 3554(Z)SP

35 B/N
ppm

MP 4054(A)
(Z)SP

MP 5054(A)
(Z)SP


MP 6054(Z)SP

Equipos multifuncionales A3, de blanco y negro, altamente fiables

Su organización es única. Como lo es también la forma en la que dirige su negocio. Así pues, ¿por qué gestionar los documentos como lo hace todo el mundo? Los equipos MFP A3 de blanco y negro de Ricoh están diseñados para entornos exigentes en oficinas medianas y grandes. Estos MFP le ayudan a imprimir, copiar y compartir documentos para una mayor comodidad. Utilícelos como su portal de información y conéctese a servicios en la nube directamente desde el panel de mandos. Haga un seguimiento de la actividad del usuario, el consumo de energía y los costes operativos con las potentes herramientas de administración que incorporan. Este dispositivo puede incluirse en los Servicios documentales gestionados de Ricoh (MDS) para reducir costes. Disponible en una amplia variedad de configuraciones, estos modelos mejorarán su producción de documentos, desde la creación al acabado.

- Ahorro de tiempo: rápida velocidad de impresión, rápida recuperación del modo en reposo.
- Alta productividad: hasta 60 páginas por minuto en blanco y negro.
- Facilidad de uso: simplifique su flujo de trabajo y sea más productivo.
- Ahorro de costes: minimice los costes operativos gracias a las funciones de ahorro de energía.
- Flexible: amplia gama de modelos para satisfacer todas sus necesidades.





El compañero ideal para oficinas modernas


Las MP 2554, MP 3054, MP 3554, MP 4054, MP 5054 y MP 6054 forman la nueva familia de productos multifuncionales A3 de blanco y negro, con unas velocidades de impresión de entre 25 y 60 ppm. Pueden imprimir y copiar en blanco y negro y escanear a todo color; la función de fax se ofrece como opción. Las soluciones de flujo de trabajo incorporan la arquitectura de controlador de última generación GWNX de Ricoh.

Listos para ser usados, la mayoría de modelos ofrece las funciones de impresión, copia y escaneo, incorpora un potente servidor de documentos, y viene equipado con un alimentador de documentos ARDF o SPDF (este último solo disponible en los modelos MP 4054/5054/6054). Además, puede escoger entre varios paneles de funcionamiento. Siempre encontrará la solución perfecta para sus necesidades.

Productividad continua sin esfuerzo

Realice más tareas

Tanto si imprime, copia, escanea o envía un fax, esta compacta y asequible serie de Ricoh le ayuda a producir y compartir información rápidamente. Saque provecho de los intuitivos controles de un solo toque y pase a la siguiente tarea con facilidad.



Comparta la información más rápidamente

Cambie fácilmente entre trabajos. El tiempo de salida del modo en reposo es de solo 5 segundos y puede imprimir hasta 60 páginas por minuto en B/N en una amplia variedad de papeles. Escanee hasta 80 imágenes por minuto en color o B/N a través del ARDF. ¿No es suficientemente rápido? Entonces, imprima a través del alimentador dúplex de una pasada para 220 hojas, que escanea a 180 ipm.



Trabaje desde cualquier lugar

Acceda a la información desde cualquier lugar y compártala con otras personas. Estos amenos MFP se integran con el Smart Device Connector de Ricoh, que le ayudará a conectar fácilmente un dispositivo inteligente con NFC habilitado al Smart Operation Panel opcional de Ricoh. Para conectarse automáticamente al MFP, solo debe acercar su dispositivo inteligente a una etiqueta NFC en el panel de mandos avanzado o escanear el código QR.



Acceda a todo lo que necesite fácilmente

Sea más eficiente con la sencilla e intuitiva interfaz de usuario. Añada bandejas para aumentar la capacidad de papel a 4.700 hojas para tiradas sin interrupciones. Puede escoger entre varios finisher, incluido el finisher sin grapas (solo para los MP 2554/3054/3554). Este finisher interno para 250 hojas encuaderna sin grapas hasta 5 hojas de papel, lo que reduce los gastos en consumibles y mejora el reciclaje.




Ricoh Europe Plc.

Outstanding Achievement in Innovation
for its Stapleless Stapler Finisher

Aumento continuo de la productividad

Gestione y aumente la productividad en la oficina

Las ajetreadas oficinas de hoy en día necesitan trabajar de forma eficiente. Estos MFP ofrecen un potente procesador, una RAM de 2 GB y un disco duro de 320 GB que le permitirán procesar varios trabajos al mismo tiempo. Puede asignar cuotas o limitar las impresiones a usuarios específicos para promover una impresión más responsable. Imprima con una gran calidad (hasta 1.200 dpi) en pocos pasos gracias a la interfaz PCL6 mediante iconos.



Personalice flujos de trabajo para simplificar su trabajo

Personalice los MFP según sus necesidades. Organice la pantalla de inicio con iconos y acceda a las tareas más frecuentes con un solo toque. Con software opcional como GlobalScan NX podrá transformar documentos en papel en formularios electrónicos, y entregar documentos de forma más rápida y a más ubicaciones.



Utilice tecnología familiar para desplazarse rápidamente entre las funciones

Estas MFP vienen opcionalmente con el panel de mandos avanzado de Ricoh, de 10,1 pulgadas, para un uso más fluido. Este panel simplifica las funciones más usadas de copia, escaneo y fax. Reorganice los iconos de la pantalla de inicio con la función de arrastrar y soltar para facilitar el uso del equipo. ¿Prefiere la interfaz tradicional de Ricoh? No hay problema, es fácil cambiar entre la interfaz rápida y la tradicional.





La ayuda perfecta para los retos profesionales actuales


Proteja sus documentos

La autenticación de usuario avanzada ayuda a evitar el acceso no autorizado a documentos. Los documentos se almacenan en el dispositivo hasta que el usuario pasa la tarjeta ID autorizada o introduce una contraseña en el MFP. Para una mayor seguridad, puede utilizar la transmisión cifrada de PDF para encriptar los datos en archivos PDF confidenciales o añadir marcas de agua. La unidad Data Overwrite Security Unit (DOS) sobrescribe automáticamente las imágenes y datos latentes en el disco duro para que no se puedan leer.



Gestión y control remotos

Con esta serie de Ricoh, podrá comprobar cómo los términos “eficiencia” y “productividad” encajan en su trabajo diario. Utilice los intuitivos controles de administración para automatizar las lecturas de contadores, acceder a ajustes del sistema, optimizar las actualizaciones del firmware y mucho más, todo desde su mesa de trabajo. Reciba alertas cuando los consumibles estén a punto de agotarse o cuando el equipo requiera mantenimiento. Haga un seguimiento del uso de usuarios específicos y configure su flota de equipos remotamente desde el sencillo panel de operaciones basado en un navegador web.



Minimice el consumo de energía y los costes operativos

Esta serie le ofrece un bajo coste por página y los mejores valores TEC (Consumo total de energía), que le ayudarán a ceñirse a su presupuesto y a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Con un menor tiempo de impresión/copia desde el modo en reposo, estos MFP se adaptan a la necesidad de rapidez de los negocios actuales. Puede programar que el equipo se encienda o se apague a una hora específica para ahorrar energía; de esta forma, obtendrá todavía mayores ahorros. Ahorre tiempo, papel y dinero con la rápida impresión a doble cara automática. Además, el equipo está certificado con las últimas especificaciones de ENERGY STARv2.0.

Elegantes. Intuitivos. Muy productivos.



1 Cómoda y amplia pantalla de 9" (modelos "SP" y "ASP") o panel de mandos avanzado de 10,1" (modelos "ZSP" y "AZSP").

2 ARDF de 100 hojas o alimentador dúplex de una sola pasada de 220 hojas (solo disponible con las MP 4054/5054/6054).

3 2 bandejas de papel de serie de 550 hojas cada una para tiradas más largas sin interrupciones.

4 Bandeja bypass de serie de 100 hojas para una amplia variedad de tamaños y tipos de papel.

6 Opciones de acabado: finisher de 1.000/3.000 hojas o plegador de folletos para 1.000/2.000 hojas. Otros finisher opcionales: finisher interno para 500 hojas (no disponible para el modelo MP 6054) y finisher de grapado sin grapas para 250 hojas (solo disponible para los modelos MP 2554/3054/3554).

7 Bandeja opcional de un separador para 125 hojas y bandeja interna de clasificación con desplazamiento para 250 hojas para clasificar y separar las impresiones.

MP 2554(Z)SP/MP 3054(Z)SP/MP 3554(Z)SP/MP 4054(A)(Z)SP/MP 5054(A)(Z)SP/MP 6054(Z)SP

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento:	14 segundos (modelos SP) 71 segundos (modelos Z)
Velocidad de primera impresión:	4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 segundos
Velocidad de impresión continua:	25/30/35/40/50/60 páginas por minuto
Memoria:	2 GB
Unidad de disco duro:	320 GB
Dimensiones (An x La x Al):	Con ARDF: 587 x 680 x 913 mm Con SPDF: 587 x 680 x 963 mm
Peso:	Con ARDF: 68,5 kg Con SPDF: 74 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Proceso de copia:	Escaneo mediante rayo láser (doble) e impresión electrofotográfica
Copia múltiple:	Hasta 999 copias
Resolución:	600 dpi
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5e, PCL6(XL), Impresión directa de PDF Opciones: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Resolución de impresión:	Máximo: 1.200 x 1.200 dpi
Interfaz:	Estándar: USB 2.0, Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opciones: IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, NIC adicional (2.º puerto)
Protocolo de red:	TCP/IP (IP v4, IP v6), Opciones (IPX/SPX)
Entornos Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.6 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Otros entornos compatibles:	Gateway NDPS, AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	ARDF: Máx. 80 originales por minuto SPDF: Máx. 110 (simple)/180 (dúplex) originales por minuto
Resolución:	Máximo: 600 dpi
Tamaño del original:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Controladores incluidos:	TWAIN de red
Escaneo hacia:	E-mail, Carpeta, USB, Tarjeta SD

FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3
Resolución:	8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi Opciones: 8 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi
Velocidad de transmisión:	G3: 2 segundo(s)
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps
Capacidad de memoria:	Máximo: 60 MB

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidad entrada papel:	Máximo: 4.700 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 3.625 hojas
Gramaje papel:	Bandeja(s) de papel estándar: 60 - 300 g/m ² Bandeja bypass: 52 - 300 g/m ² Bandeja dúplex: 52 - 256 g/m ²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1,78 kW Modo Lista: 54,6 W (25/30/35 ppm), 81,4 W (40/50/60 ppm) Modo en reposo: 0,49 W (25/30/35 ppm), 0,51 W (40/50/60 ppm)
---------------------	---

SOFTWARE

Estándar:	Web Image Monitor
Opcional:	GlobalScan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Impresión bloqueada mejorada, Paquete fuentes Unicode para SAP

OPCIONES

1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de 550 hojas, Bandeja gran capacidad 2.000 hojas, Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas, Unidad puente, Finisher 1.000 hojas, Finisher 3.000 hojas, Finisher interno, Finisher interno con grapadora sin grapas, Finisher folletos 1.000 hojas, Finisher folletos 2.000 hojas, Kits de perforación, Bandeja desplazamiento interna, Bandeja 1 separador, Bandeja lateral, Mesa con ruedas, Mueble bajo, IEEE 1284 bidireccional, USB Device Server, Bluetooth, Netware, PostScript3, Unidad IPDS, Navegador, Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo, Soporte contador llave, Soporte lector tarjetas, Unidad de seguridad de datos de copia, Unidad de conexión de fax, Marcador fax, 2º puerto Super G3, Memoria de fax, Opción de fax, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g/n), Unidad de OCR, Unidad Smart Card Reader integrada, Impresión directa XPS, Seguridad ampliada HDD

El finisher interno no se ofrece como opción para los modelos de 60 ppm.

El finisher de grapado sin grapas no se ofrece como opción para los modelos de 40/50/60 ppm.

Los finisher de 2.000 y 3.000 hojas no se ofrecen como opción para los modelos de 25/30/35 ppm.

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.



RICOH @Remote



Imprima a la perfección con papel Ricoh



Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Propuesta Renta RICOH MP 4054

Guadalajara, Jal. A 13 de Agosto 2020

A/A: TECNOLOGICO UPZMG

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, y le hago llegar la cotización solicitada. Se desglosa en esta un plan sugerido de renta para cubrir en totalidad sus necesidades.

Plan Mensual de Renta

Características Generales Ricoh MP 4054

- Equipo de 50 páginas por minuto
- Tamaño de papel CARTA/OFICIO/doble carta
- Copia/Imprime B/N
- Resolución de impresión 600 X 600 dpi
- 2 Bandejas de papel de 500 hojas
- By-pass incluido para 100 hojas
- Impresión en papel de hasta 300 g.
- Disco Duro 320 GB para almacenar trabajos
- ADF originales de 100 hojas
- Panel touch screen
- Data Security/Control Security 6.5 segundos para 1er impresión.
- Interfaz USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX , Giga Ethernet/
- Conectividad
- Escaneo a correo y carpeta

Esquema Financiero

(4 meses de contrato)

2 EQUIPOS

RENTA MENSUAL INCLUYE 19,000 COPIAS/IMPRESIONES \$ 4,750.00 MAS IVA

COSTO POR PROCESO COPIA O IMPRESIÓN EXCEDENTE CARTA B&N: \$.22

Incluye:

Tóner, Mantenimientos, Refacciones, Capacitación, instalación.

El tiempo de atención a reporte será de 4 a 6 Hrs.

Sin otro particular, agradezco su atención al presente, poniéndome a la orden para cualquier duda o aclaración sobre la presente.

Atentamente

Julio Hernández Escobar

Asesor de cuenta

Sistemas de Impresión Digital, S.A. de C.V.

Av. Vallarta 1941, Col. Americana C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco

Tel: 33-38-26-0000 email: jhernandez@sidigital.com.mx

Cel: 3313127628

